

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое Акционерное Общество "Завод им. Козицкого"

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
УПРАВЛЕНИЕ					
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ТЕХНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ					
Служба главного конструктора систем жизнеобеспечения	<i>Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений</i>				
Служба главного конструктора					
Сектор модернизации серийных изделий (МСИ)					
Служба по подготовке и сопровождению производства					
Отдел технической документации					
Технологический отдел					
Технологическая группа ЕТП Окуловка					
Отдел главного механика					
Ремонтная группа ЕТП Окуловка					
Службы первого заместителя генерального директора					
Служба по планированию и материально-техническому обеспечению					
Центральный комплекточный цех (ЦКЦ)					
Участок деталей и сборочных единиц (ДСЕ)					
Отдел снабжения и транспорта					
Служба качества					
Группа ОТК ЕТП Окуловка					
Служба директора по производству					
Механосборочный цех					
Технологическое бюро					
Механосборочный участок					
Фрезерная бригада					
Механический участок ЕТП Окуловка					

21(21-1А). Оператор по обслуживанию РКМ <i>Слесарно-каркасный участок</i>	Разработать и внедрить мероприятия по снижению уровня шума.	Улучшение условий труда на рабочем месте.			
22(22-1А; 22-2А). Электрогазосварщик	Разработать и внедрить мероприятия по уменьшению влияния вредного фактора (ультрафиолетового излучения).	Улучшение условий труда на рабочем месте.			
	Разработать и внедрить мероприятия по снижению физических перегрузок.	Улучшение условий труда на рабочем месте.			
24(24-1А; 24-2А). Оператор координатно-пробивного прессы <i>Сборочно-монтажный цех</i>	Разработать и внедрить мероприятия по снижению уровня шума.	Улучшение условий труда на рабочем месте.			
<i>Участок монтажа печатных плат</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений				
25(25-1А; 25-2А; 25-3А; 25-4А; 25-5А; 25-6А). Монтажник р/а и приборов <i>Сборочно-монтажный участок</i>	Разработать и внедрить мероприятия по снижению физических перегрузок.	Улучшение условий труда на рабочем месте.			
28(28-1А; 28-2А; 28-3А; 28-4А; 28-5А; 28-6А; 28-7А; 28-8А). Монтажник р/а и приборов <i>Участок регулировки</i>	Разработать и внедрить мероприятия по снижению физических перегрузок.	Улучшение условий труда на рабочем месте.			
<i>Лакокрасочный участок</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений				
32(32-1А). Маляр	Разработать и внедрить мероприятия для снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Улучшение условий труда на рабочем месте.			
	Разработать и внедрить мероприятия по снижению физических перегрузок.	Улучшение условий труда на рабочем месте.			
<i>Финансово-экономическая служба</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений				
<i>Планово-экономический отдел</i>					
<i>Служба безопасности и защиты информации</i>					
<i>Режимно-секретный отдел</i>					
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС					
<i>Служба директора по развитию и инвестиционной политике</i>					
<i>Служба системной интеграции</i>					
<i>Отдел маркетинга, рекламы и общественных связей</i>					
<i>Служба первого заместителя генерального директора</i>					
<i>Управление маркетинга</i>					
<i>Отдел маркетинга ГП</i>					
<i>Научно-образовательный центр "Цифровые телекоммуникационные техноло-</i>					


гии"					
Служба финансового директора					
Финансово-экономическое управление					
СЛУЖБА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ					
Бюро инвентаризации и учета					
Комендантско-хозяйственная служба					
Производственно-хозяйственный цех					
Парковка					
Ремонтно-строительное управление					
Планово-производственная служба					
Служба реконструкции и строительства					
Монтажно-такелажный участок					
62(62-1А). Электрогазосварщик	Разработать и внедрить мероприятия по уменьшению влияния вредного фактора (ультрафиолетового излучения).	Улучшение условий труда на рабочем месте.			
Оперативно-эксплуатационная служба					
63(63-1А). Промышленный альпинист	Разработать и внедрить мероприятия по снижению физических перегрузок.	Улучшение условий труда на рабочем месте.			
Управление по эксплуатации инж. сетей и оборуд.	<i>Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений</i>				
Служба главного энергетика					
Электроцех					
Служба по экспл. лифт. оборудования и грузоподъемных машин					
Служба по экспл. систем теплоснабж., водосн. и канализ.					
Отдел по эксплуат. теплоэнергетического оборудования					
Отдел по эксплуатации систем водосн. и канализации					
75(75-1А). Электрогазосварщик	Разработать и внедрить мероприятия по уменьшению влияния вредного фактора (ультрафиолетового излучения).	Улучшение условий труда на рабочем месте.			

Дата составления: 24.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель генерального директора

(должность)



(подпись)



Шестаков
Вячеслав Александрович

(Ф.И.О.)


29.12.2021г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог (должность)	 (подпись)	Шаронов Андрей Александрович (Ф.И.О.)	<u>29.12.2021.</u> (дата)
Начальник бюро охраны труда (должность)	 (подпись)	Козловский Антон Анатольевич (Ф.И.О.)	<u>29.12.2021.</u> (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4729 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Иванцова Яна Александровна (Ф.И.О.)	<u>24.12.2021</u> (дата)
---------------------------------	--	--	-----------------------------